



Bachmann - 923.002

Kitchen connection Box 2,0m H05VV-F 5G2,5mm² for wall box (f)

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Code de l'article | 923.002 |
| GTIN | 4016514097678 |
| ETIM | EC002600 - Boîte / boîtier sailli |
| Marque | Bachmann |
| Poids brut (kg) | 1.22 |
| Poids net (kg) | 1.22 |

| | |
|---------------------------|------|
| Avec blindage | no |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Connectable | no |
| Coulable | no |
| Couleur | Gris |
| Entrée de l'arrière | no |



| | |
|--|--------------------------|
| Finition antidéflagrante | no |
| Finition du couvercle | Couvercle de montage |
| Fixation du couvercle | Vissé |
| Forme | Autre |
| Garnissage | Borne |
| Largeur (mm) | 115 |
| Longueur (m) | 122 |
| Maintien de fonction | Sans |
| Masse de coulage fournie | no |
| Matériau | Plastique |
| Nombre d'entrées | 5 |
| Plombable | no |
| Pour diamètre du tube | 20 mm |
| Pour Ex-Zone gaz | Sans |
| Pour poussière Ex-Zone | Sans |
| Profondeur (mm) | 33 |
| Résistant aux intempéries | no |
| Sans halogène | no |
| Section de conducteur max. (mm ²) | 2.5 |
| Tension d'isolation assignée Ui (V) | 400 |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de montage | Montage mural/au plafond |





VANDER ELST
connecting solutions

Type de traversée de boîtier

Membrane d'étanchéité

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions