



Cimco - 117122



Tournevis Plat 3,0x100

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Code de l'article | 117122 |
| GTIN | 4021103171226 |
| ETIM | EC000158 - Tournevis plat |
| Marque | Cimco |
| Poids brut (kg) | 0.033 |
| Poids net (kg) | 0.033 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Antimagnétique | yes |
| Avec capuchon frappant | no |
| Avec protection anti-roulis | yes |
| Capuchon rotatif | no |
| Diamètre de lame (mm) | 3 |
| Dispositif de serrage | no |

| | |
|--|--------------------------|
| Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame | yes |
| Finition avec peu d'étincelles | no |
| Finition de l'arbre | Rond |
| Finition de la poignée | 2 composant |
| Finition de précision | no |
| Isolé | no |
| Isolé 1 000 V | no |
| Lame continue | yes |
| Lame incurvée | yes |
| Largeur de clé (entraînement carré) (mm) | |
| Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) | |
| Largeur de lame (mm) | 3 |
| Longueur de lame (mm) | 100 |
| Longueur totale (mm) | 205 |
| Matériau de la lame | Acier au chrome-vanadium |
| Matériau de la poignée | Plastique |
| Modèle | Droit |
| Poids (kg) | 30 |
| Taille | Autre |
| Traitement de la surface de la lame | Chromé |
| Épaisseur de lame (mm) | 0.5 |



VANDER ELST
connecting solutions

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions