



Cimco - 208732

Disques à tronçonner DIAMANT line silver 230 mm

| | |
|-------------------|---|
| Code de l'article | 208732 |
| GTIN | 4021104087328 |
| ETIM | EC000173 - Disque à tronçonner / meuler |
| Marque | Cimco |
| Poids brut (kg) | 0.69 |
| Poids net (kg) | 0.69 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Adapté au bois | no |
| Adapté au béton | yes |
| Adapté au béton armé | yes |
| Adapté au béton désactivé | no |
| Adapté au béton/bloc de béton | yes |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Adapté au grès calcaire | yes |
| Adapté au métal | no |
| Adapté au plastique | no |
| Adapté aux tubes en fonte | no |
| Adapté à l'argile réfractaire | no |
| Adapté à l'asphalte | yes |
| Adapté à la brique | yes |
| Adapté à la céramique | yes |
| Adapté à la pierre naturelle | no |
| Adapté à la riche dure | no |
| Adapté à la tuile | yes |
| Adapté à un fonctionnement humide | yes |
| Adapté à une utilisation sèche | yes |
| Application | Séparer |
| Convient pour béton cellulaire | yes |
| Diamètre d'alésage (mm) | 22.23 |
| Diamètre de disque (mm) | 230 |
| Dispositif de maintien X-Lock | no |
| Disque diamanté | yes |
| Disque à lamelles | no |
| Forme | Plat |
| Hauteur de segment (mm) | 8 |



| | |
|----------------------------------|-------|
| Largeur de segment (mm) | 76 |
| Matériau de la plaque de support | Autre |
| Nombre de segments | 10 |
| Rondelle | no |
| Segmentation | Autre |
| Vitesse de rotation max. (1/min) | 13300 |