



## Cimco - 208930

### Slijpschijf Korrel 60, 125mm

Circonia-korund-lamellenschijf speciaal voor vlakbewerking, harde en taaie slijpkorrels voor zeer goede slijpeigenschappen geschikt voor: Staal (roestvast), gehard staal, taai non-ferrometaal, staalstaal, gietstaal. Uitvoering: Diameter 125 mm, gebogen, korrel 60

Artikelcode	208930
GTIN	4021104089308
ETIM	EC000173 - Slijpschijf/blad
Merk	Cimco

Aantal segmenten	0
Boringsdiameter (mm)	22.23
Diamantschijf	Nee
Dikte (mm)	
Geschikt voor asfalt	Nee
Geschikt voor baksteen	Nee

Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor beton/betonsteen	Nee
Geschikt voor cellenbeton	Nee
Geschikt voor chamottesteen	Nee
Geschikt voor dakpan	Nee
Geschikt voor droge toepassingen	Ja
Geschikt voor gewapend beton	Nee
Geschikt voor gietijzeren buis	Ja
Geschikt voor hardgesteente	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kalkzandsteen	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor kunststof	Ja
Geschikt voor metaal	Ja
Geschikt voor nat bedrijf	Nee
Geschikt voor natuursteen	Nee
Geschikt voor wasbeton	Nee
Komschijf	Nee
Korrel ( $\mu\text{m}$ )	60
Lamellenschijf	Ja
Max. toerental (1/min)	12200
Schijfdiameter (mm)	125
Segmentatie	Overig



Segmentbreedte (mm)

Segmenthoogte (mm)

Toepassing

Slijpen

Vorm

Vlak

X-Lock-houder

Nee