



Famatel - 3257



Tripple Boite de dérivation parois creuses

Code de l'article	3257
GTIN	8429760218241
ETIM	EC002601 - Boîte d'appareillage encastré
Marque	Famatel
Poids brut (kg)	0.021
Poids net (kg)	0.021

Application spéciale	Sans
Avec blindage	no
Avec languettes à clou	no
Avec vis	yes
Borne, position fixe	no

Classe de protection (IP)	IP20
Convient pour épaisseur de mur/plaque (maximum) (mm)	
Convient pour épaisseur de mur/plaque (minimum) (mm)	
Couleur	Orange
Coupe-vent	no
Couvercle transparent	no
Diamètre (mm)	67
Entrée de l'arrière	yes
Finition du couvercle	Sans
Fixation au crochet de luminaire	no
Fixation des appareils	Visser
Fixation du couvercle	Encliqueté
Forme	Ovale
Garnissage	Sans
Largeur (mm)	205
Longueur (m)	
Maintien de fonction	Sans
Matériau	Plastique
Modèle	Autre
Nombre d'embouts fournis	0
Nombre d'entrées	0

Nombre de pôles de la borne	0
Plombable	no
Pour diamètre de câble (maximum) (mm)	
Pour diamètre de câble (minimum) (mm)	
Pour diamètre du tube	Autre
Pour le nombre d'inserts d'appareil	3
Profondeur (maximum) (mm)	45
Profondeur (minimum) (mm)	45
Profondeur intérieure (mm)	
Sans halogène	yes
Section de conducteur max. (mm ²)	
Traitement de surface	Non traité
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	no
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux	no
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable	yes
Traversée de boîtier par une tubulure	no
Type de construction	Boîte de jonction
Type de montage	Mur creux
À coupler	no



Équipé d'une couronne
rotative

no