



## Walther Werke - 84201020

### Energiekolom roestvrij staal

Artikelcode	84201020
GTIN	4015609563913
ETIM	EC000484 - Werfkast
Merk	Walther Werke
Brutogewicht (kg)	0.225
Nettogewicht (kg)	0.225

Aansluitvermogen (kW)	24
Aantal aardlekschakelaars 100 mA	0
Aantal aardlekschakelaars 10mA	0
Aantal aardlekschakelaars 300mA	0



Aantal aardlekschakelaars 30mA	1
Aantal CEE contactdozen 125 A/230 V/4P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/5P	0
Aantal CEE contactdozen 32 A/230 V/4P	0
Aantal CEE contactdozen 63 A/230 V/4P	0
Aantal CEE-contactdozen 16 A / 230 V / 3-polig	0
Aantal CEE-contactdozen 16 A / 24 V / 2-polig	0
Aantal CEE-contactdozen 16 A / 400 V / 4-polig	0
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P	0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P	1
Aantal CEE-contactdozen 63 A/400 V/5P	0
Aantal CEE-stopcontacten 125 A / 400 V / 5-polig	0
Aantal contactdozen met randaarde	1
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 15	0



Aantal contactdozen Zwitserse norm type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse norm type 25	0
Aantal installatieautomaten	2
Aantal polen hoofdschakelaar	3
Aantal tellervelden	0
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Breedte (mm)	275
Diepte (mm)	220
Hoofdschakelaar	DIII
Hoofdschakelaar - Toegekende stroom (A)	35
Hoogte (mm)	1200
Materiaal behuizing	Overig
Met noodstopknop	yes
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P	0
Toegekende spanning	230/400 V
Toegekende stroom (A)	35
Type lekstroom	A
Uitvoering	Eindverdeelkast