



Walther Werke - WGV0092

Hoofddistributeur 436 kVA

| | |
|-------------------|---------------------|
| Artikelcode | WGV0092 |
| GTIN | 4015609533183 |
| ETIM | EC000484 - Werfkast |
| Merk | Walther Werke |
| Brutogewicht (kg) | 0.225 |
| Nettogewicht (kg) | 0.225 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Aansluitvermogen (kW) | 436 |
| Aantal aardlekschakelaars 100 mA | 0 |
| Aantal aardlekschakelaars 10mA | 0 |
| Aantal aardlekschakelaars 300mA | 0 |



| | |
|---|---|
| Aantal aardlekschakelaars 30mA | 0 |
| Aantal CEE contactdozen 125 A/230 V/4P | 0 |
| Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/5P | 0 |
| Aantal CEE contactdozen 32 A/230 V/4P | 0 |
| Aantal CEE contactdozen 63 A/230 V/4P | 0 |
| Aantal CEE-contactdozen 16 A / 230 V / 3-polig | 0 |
| Aantal CEE-contactdozen 16 A / 24 V / 2-polig | 0 |
| Aantal CEE-contactdozen 16 A / 400 V / 4-polig | 0 |
| Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P | 0 |
| Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P | 0 |
| Aantal CEE-contactdozen 63 A/400 V/5P | 0 |
| Aantal CEE-stopcontacten 125 A / 400 V / 5-polig | 0 |
| Aantal contactdozen met randaarde | 0 |
| Aantal contactdozen Zwitserse norm type 13 | 0 |
| Aantal contactdozen Zwitserse norm type 15 | 0 |





| | |
|---|-------------|
| Aantal contactdozen Zwitserse norm type 23 | 0 |
| Aantal contactdozen Zwitserse norm type 25 | 0 |
| Aantal installatieautomaten | 0 |
| Aantal polen hoofdschakelaar | 3 |
| Aantal tellervelden | 0 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Breedte (mm) | 900 |
| Diepte (mm) | 390 |
| Hoofdschakelaar | NH3 |
| Hoofdschakelaar - Toegekende stroom (A) | 630 |
| Hoogte (mm) | 1568 |
| Materiaal behuizing | Staalplaat |
| Met noodstopknop | yes |
| Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P | 0 |
| Toegekende spanning | 400V |
| Toegekende stroom (A) | 630 |
| Uitvoering | Verdeelkast |

