

**Snoeren**

# Keuzekaart

**VOOR STEKERBARE INSTALLATIES  
EN VERLICHTING**





Innovatief & efficiënt  
werken dankzij

# STEKERBAAR INSTALLEREN

De trends in de bouwsector wijzen op een inkringing van bouw tijden, een toenemende behoefte aan flexibiliteit en een tekort aan vakmensen. Daarbovenop stijgt de vraag naar duurzaamheid en circulair bouwen.

Dit alles vergt een enorme creativiteit van installateurs. De oplossing ligt vaak in een andere manier van installeren. De installatiemarkt is echter een conventionele markt als het op werkmethode en producten aankomt. Neem bijvoorbeeld de voorbedrade flexibele buizen en PVC buizen met VOB-draad.

Deze vragen gedegen kennis en zijn arbeidsintensief. Er bestaan alternatieven die goedkoper, efficiënter en gemakkelijker zijn in gebruik; zoals stekerbaar installeren. Stekerbaar installeren is het best samen te vatten onder de term „Plug & Play“. Door twee prefab connectoren in elkaar te klikken, kan er snel een veilige verbinding tot stand worden gebracht. Hiermee kan de installatietijd worden verkort en fouten drastisch worden gereduceerd. Er is minder uitvoerend personeel nodig, en met de beschikbare vakmensen kan er een hogere efficiëntie worden bereikt.

## Stekerbaar installeren als oplossing

De kant- en klare kabels en elektrisch (schakel) materiaal van stekerbaar installeren zorgen ervoor dat installateurs geen tijd meer moet investeren in het samenstellen van producten. Dankzij het plug-and-play principe is het eenvoudig te gebruiken en kunnen zij direct aan de slag.

**De AC166-reeks voor stekerbaar installeren van Adels-Contact** past perfect in onze projectmatige visie waarin we steeds op zoek gaan naar oplossingen die resulteren in een snelle en efficiënte manier van werken. Het is slechts één van de voorbeelden uit ons assortiment die installateurs ondersteuning biedt en de projectmarkt faciliteert.

## Het vertrouwen van Vander Elst

Adels-Contact is een van onze strategische partners waarmee wij elektrotechnische innovaties naar de Belgische installatiemarkt brengen.

**Het stekerbaar systeem AC166 is getest, veilig en bewezen uitwisselbaar met de marktleider.**

Het pakket dat wij aanbieden bevat aansluit- en verbindingssnoeren, stekers, schakel- en verdeel-dozen. Dit alles van een hoogstaande kwaliteit en te bevestigen zonder gereedschap.

## 3-polig netcodering

1,5mm <sup>2</sup>	eca	eca	cca	
	zwart	wit	zwart	
<b>Koppelsnoeren</b> voorzien van mannelijke stekker en vrouwelijke koppelstekker				
	50 cm	AD16476305	AD16475305	AD27155
	100 cm	AD16476310	AD16475310	AD18321
	200 cm	AD16476320	AD16475320	AD18364
	300 cm	AD16476330	AD16475330	AD18389
	400 cm	AD16476340	AD16475340	AD18405
	500 cm	AD16476350	AD16475350	AD18422
<b>Aansluitsnoeren</b> Voorzien van vrouwelijke koppelstekker en ontmanteld + gestript kabeluiteinde				
	50 cm	AD16626305	AD16625305	AD26529
	100 cm	AD16626310	AD16625310	AD13643
	200 cm	AD16626320	AD16625320	AD13765
	300 cm	AD16626330	AD16625330	AD13805
	400 cm	AD16626340	AD16625340	AD13834
<b>Aansluitsnoeren</b> Voorzien van mannelijke stekker en ontmanteld + gestript kabeluiteinde				
	50 cm	AD16316305	AD16315305	AD26428
	100 cm	AD16316310	AD16315310	AD15415
	200 cm	AD16316320	AD16315320	AD15627
	300 cm	AD16316330	AD16315330	AD15760
	400 cm	AD16316340	AD16315340	AD15781
<b>Netsnoeren</b> Voorzien van vrouwelijke koppelstekker en UTE stekker				
	100 cm	AD98566310	AD98565310	AD27329
	150 cm	AD98566315	AD98565315	AD27330
	200 cm	AD98566320	AD98565320	AD27331
	300 cm	AD98566330	AD98565330	AD27332
	400 cm	AD98566340	AD98565340	AD27333
	500 cm	AD98566350	AD98566350	AD27334

2,5mm <sup>2</sup>	eca	eca	cca	
	zwart	wit	zwart	
<b>Koppelsnoeren</b> Voorzien van mannelijke stekker en vrouwelijke koppelstekker				
	50 cm	AD16478305	AD16477305	AD27864
	100 cm	AD16478310	AD16477310	AD18467
	200 cm	AD16478320	AD16477320	AD18492
	300 cm	AD16478330	AD16477330	AD18507
	400 cm	AD16478340	AD16477340	AD18518
	500 cm	AD16478350	AD16477350	AD18526
<b>Aansluitsnoeren</b> Voorzien van vrouwelijke koppelstekker en ontmanteld + gestript kabeluiteinde				
	50 cm	AD16628305	AD16627305	AD27865
	100 cm	AD16628310	AD16627310	AD13971
	200 cm	AD16628320	AD16627320	AD14060
	300 cm	AD16628330	AD16627330	AD14154
	400 cm	AD16628340	AD16627340	AD14161
<b>Aansluitsnoeren</b> Voorzien van mannelijke stekker en ontmanteld + gestript kabeluiteinde				
	50 cm	AD16318305	AD16317305	AD27866
	100 cm	AD16318310	AD16317310	AD16169
	200 cm	AD16318320	AD16317320	AD16353
	300 cm	AD16318330	AD16317330	AD16419
	400 cm	AD16318340	AD16317340	AD16446

## Componenten en verdelers

### Stekkers

	Zwart	Wit
1 Stekker vlak, 3-polig, 1,5 mm <sup>2</sup>	AD162463	AD162453
2 Koppelstekker vlak, 3-polig, 1,5 mm <sup>2</sup>	AD165463	AD165453
3 Stekker vlak, 3-polig, 2,5 mm <sup>2</sup>	AD162663	AD162653
4 Koppelstekker vlak, 3-polig, 2,5 mm <sup>2</sup>	AD165663	AD165653



### Splitters en verdelers

	Zwart	Wit
1 T-Splitter (stapelbaar), 3-polig, 1 in + 2 uit	AD167263	AD167253
2 H-splitter, 3-polig, 1 in + 3 uit	AD167463	AD167453
3 H-splitter, 3-polig, 1 in + 5 uit	AD167663	AD167653



### Schakel -en verdeeldozen

1 Schakeldoos, sensor schakeling (tbv bewegingsmelder)	AD18066
2 Schakeldoos, serie schakeling	AD18067
3 Schakeldoos, wissel schakeling	AD18068
4 Verdeeldoos, 3-polig, 1 in + 5 uit	49115000-039
5 Verdeeldoos, 3-polig, 1 in + 9 uit	49119000-039



## 5-polig netcodering

### 1,5mm<sup>2</sup>

eca

eca

cca

zwart

wit

zwart

#### Koppelsnoeren

Voorzien van mannelijke stekker en vrouwelijke koppelstekker



50 cm	AD16476505	AD16475505	AD27867
100 cm	AD16476510	AD16475510	AD26349
200 cm	AD16476520	AD16475520	AD27868
300 cm	AD16476530	AD16475530	AD26098
400 cm	AD16476540	AD16475540	AD27869
500 cm	AD16476550	AD27904	AD26350

#### Aansluitsnoeren

Voorzien van vrouwelijke koppelstekker en ontmanteld + gestript kabeluiteinde



50 cm	AD16626505	AD16625505	AD27870
100 cm	AD16626510	AD16625510	AD27871
200 cm	AD16626520	AD16625520	AD27872
300 cm	AD16626530	AD16625530	AD26099
400 cm	AD16626540	AD16625540	AD27873

#### Aansluitsnoeren

Voorzien van mannelijke stekker en ontmanteld + gestript kabeluiteinde



50 cm	AD16316505	AD16315505	AD27874
100 cm	AD16316510	AD16315510	AD27875
200 cm	AD16316520	AD16315520	AD27170
300 cm	AD16316530	AD16315530	AD27876
400 cm	AD16316540	AD16315540	AD27877

### 2,5mm<sup>2</sup>

eca

eca

cca

zwart

wit

zwart

#### Koppelsnoeren

Voorzien van mannelijke stekker en vrouwelijke koppelstekker



50 cm	AD16478505	AD16477505	AD27878
100 cm	AD16478510	AD16477510	AD27879
200 cm	AD16478520	AD16477520	AD27880
300 cm	AD16478530	AD16477530	AD26100
400 cm	AD16478540	AD16477540	AD27247
500 cm	AD16478550	AD16477550	AD26524

#### Aansluitsnoeren

Voorzien van vrouwelijke koppelstekker en ontmanteld + gestript kabeluiteinde



50 cm	AD16628505	AD16627505	AD27881
100 cm	AD16628510	AD16627510	AD27882
200 cm	AD16628520	AD16627520	AD27883
300 cm	AD16628530	AD16627530	AD27884
400 cm	AD16628540	AD16627540	AD27885

#### Aansluitsnoeren

Voorzien van mannelijke stekker en ontmanteld + gestript kabeluiteinde



50 cm	AD16318505	AD16317505	AD27886
100 cm	AD16318510	AD16317510	AD27887
200 cm	AD16318520	AD16317520	AD27888
300 cm	AD16318530	AD16317530	AD27889
400 cm	AD16318540	AD16317540	AD27890

## Componenten en verdelers

### Stekkers

	Zwart	Wit
1 Stekker vlak, 5-polig, 1,5 mm <sup>2</sup>	AD162465	AD162455
2 Koppelstekker vlak, 5-polig, 1,5 mm <sup>2</sup>	AD165465	AD165455
3 Stekker vlak, 5-polig, 2,5 mm <sup>2</sup>	AD162665	AD162655
4 Koppelstekker vlak, 5-polig, 2,5 mm <sup>2</sup>	AD165665	AD165655



### Splitters en verdelers

	Zwart	Wit
1 T-Splitter, 5-polig, 1 in + 2 uit	AD167165	AD167155
2 T-Splitter, 5-polig, 1 in + 3 uit	AD18089	AD18090
3 H-splitter, 5-polig, 1 in + 5 uit	AD18098	AD18099

### Schakel- en verdeelkasten

4 Verdeelkast, 1x 5-polig in + 3x 3-polig (3F) + 1x 5-polig uit	49146010-039
---	--------------



Installeer een stekerbare installatie nog sneller met de bevestigingsmaterialen van Schnabl. Meest toegepast in een stekerbare installatie:

<b>Artikel</b>	<b>ESD</b>	<b>EDV</b>	<b>ESV</b>	<b>EC</b>	<b>ECV</b>
<b>Beschrijving</b>	Montageplug voor bevestiging van H-verdeler op beton, steen of gips	Clip voor bevestiging van H-verdeler aan kabelgoten (steekverbinding)	Clip voor bevestiging van H-verdeler aan kabelgoten (draaiverbinding)	Euro-Clip buisklem geschikt voor montage op vrijwel alle ondergronden	Euro-clip verbindingclip voor de bevestiging van H-verdeler op bestaande buisinstallaties
<b>Artikelnummer</b>	SCHN-31300	SCHN-31430	SCHN-34430	SCHN-31020	SCHN-31560
<b>Artikel</b>	<b>KB13</b>	<b>KB26</b>	<b>KBS20</b>	<b>SH40</b>	<b>SH80</b>
<b>Beschrijving</b>	Kunststof kabelbeugel, enkel, met klemplug (max 13 kabels 3x 1,5 mm <sup>2</sup> )	Kunststof kabelbeugel, dubbel, met klemplug (max 26 kabels 3x 1,5 mm <sup>2</sup> )	Kunststof kabelbeugel, dubbel, voor schietmontage (max 20 kabels van 3x1,5 mm <sup>2</sup> )	Kunststof kabelbundelhouder, enkel, met klemplug (max 40 kabels 3x1,5 mm <sup>2</sup> )	Kunststof kabelbundelhouder, dubbel, met klemplug (max 80 kabels 3x1,5 mm <sup>2</sup> )
<b>Artikelnummer</b>	SCHN-30430	SCHN-30450	SCHN-30460	SCHN-30530	SCHN-30550



## 5-polig DALI codering


1,5mm <sup>2</sup>	eca	eca	cca	
	zwart	wit	zwart	
<b>Koppelsnoeren</b> Voorzien van mannelijke stekker en vrouwelijke koppelstekker				
	50 cm	AD18589	AD24234	AD27891
	100 cm	AD18593	AD18596	AD26852
	200 cm	AD18609	AD18610	AD25880
	300 cm	AD18622	AD18624	AD25881
	400 cm	AD18637	AD18636	AD26162
	500 cm	AD18647	AD18648	AD25882
<b>Aansluitsnoeren</b> Voorzien van vrouwelijke koppelstekker en ontmanteld + gestript kabeluiteinde				
	50 cm	AD14187	AD23258	AD26530
	100 cm	AD14193	AD14194	AD26866
	200 cm	AD14284	AD14285	AD25884
	300 cm	AD14360	AD14361	AD25885
	400 cm	AD14437	AD14439	AD26439
<b>Aansluitsnoeren</b> Voorzien van mannelijke stekker en ontmanteld + gestript kabeluiteinde				
	50 cm	AD16779	AD16780	AD26528
	100 cm	AD16878	AD16879	AD26164
	200 cm	AD17044	AD17047	AD26865
	300 cm	AD17297	AD17300	AD26859
	400 cm	AD17421	AD17428	AD27559

2,5mm <sup>2</sup>	eca	eca	cca	
	zwart	wit	zwart	
<b>Koppelsnoeren</b> Voorzien van mannelijke stekker en vrouwelijke koppelstekker				
	50 cm	AD18670	AD24302	AD27892
	100 cm	AD18678	AD24313	AD27893
	200 cm	AD18691	AD24324	AD27894
	300 cm	AD18703	AD18704	AD26442
	400 cm	AD18714	AD24337	AD26527
	500 cm	AD18725	AD24342	AD26443
<b>Aansluitsnoeren</b> Voorzien van vrouwelijke koppelstekker en ontmanteld + gestript kabeluiteinde				
	50 cm	AD23308	AD23311	AD27895
	100 cm	AD14596	AD23326	AD27896
	200 cm	AD23335	AD23338	AD27897
	300 cm	AD14643	AD14644	AD27898
	400 cm	AD23354	AD23357	AD27899
<b>Aansluitsnoeren</b> Voorzien van mannelijke stekker en ontmanteld + gestript kabeluiteinde				
	50 cm	AD23699	AD23701	AD27900
	100 cm	AD23714	AD23717	AD26130
	200 cm	AD17497	AD23729	AD27901
	300 cm	AD23738	AD23741	AD27902
	400 cm	AD23748	AD23751	AD27903

## Componenten en verdelers


### Stekkers

	Zwart	Wit
1 Stekker vlak, 5-polig, 1,5 mm <sup>2</sup>	AD17995	AD17996
2 Koppelstekker vlak, 5-polig, 1,5 mm <sup>2</sup>	AD17751	AD17752
3 Stekker vlak, 5-polig, 2,5 mm <sup>2</sup>	AD18001	AD18002
4 Koppelstekker vlak, 5-polig, 2,5 mm <sup>2</sup>	AD17757	AD17758



### Splitters en verdelers

1	T-Splitter, 5-polig, 1 in 2 uit, pastelblauw	AD18078
2	T-Splitter, 5-polig, 1 in 3 uit pastelblauw	AD18088
3	T-Splitter, 5-polig, 1 in 4 uit, pastelblauw	AD18091
4	T-Splitter, 5-polig, 1 in 5 uit, pastelblauw	AD18097



## Vander Elst, uw full-service partner in stekerbare installaties

Al meer dan 90 jaar blijft Adels Contact groeien door innovatie. De oplossingen van Adels dragen bij aan snelle, efficiënte en flexibele installaties met een onberispelijke kwaliteit.

Vraag naar onze oplossingen bij uw Vander Elst-contact, uw vertrouwde groothandel, of bezoek onze website [www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be) voor meer inspiratie en productinformatie.

### Vander Elst

Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
[info@vanderelst.be](mailto:info@vanderelst.be)

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)

Volg ons op  



**VANDER ELST**  
connecting solutions