

# OCS vloerdozen

WE POWER YOUR LIFE 







## ○ Onze visie op vloerdozen

### **Functionaliteit en design in één behuizing**

De vloerdozen van OCS voldoen aan alle technische eisen en zijn eenvoudig te monteren en te gebruiken. Dankzij het mooie ontwerp passen ze ook opvallend onopvallend in elk interieur. Iedereen blij.

### **Compleet product onder één artikelnummer**

Vloerdozen bestaan vaak uit verschillende onderdelen: deksels, onderbak en aansluitingen. Vander Elst levert altijd de complete samenstelling naar wens onder een simpel artikelnummer. Geen missende onderdelen en veel tijdsbesparing. Dat is handig!

### **Maatwerk**

Soms biedt het assortiment van OCS net niet de juiste oplossing. Dan leveren ze gewoon maatwerk. Dat is hun standaard.

### **Duurzaam gemaakt in Nederland**

De OCS vloerdozen zijn groen. Niet van buiten, wel in de kern. Ze worden geproduceerd met duurzame materialen in Nederland. Lekker in de buurt. Mochten ze niet meer nodig zijn, zijn ze bijna 100% recycleerbaar.

### **Snelle levering via distributiekkanalen**

Dankzij onze succesvolle samenwerking en lokale voorraad in België zijn de vloerdozen van OCS altijd snel daar waar ze nodig zijn.



**Anhydriet vloeren vragen om andere vloerdozen. De gietdekvloer laat vloerdozen namelijk vaak vollopen. De OCS VELOX® HYDRO is ijzersterk en houdt de onderbak droog. Als installateur hoeft u geen kieren en buisvoeren meer af te plakken. Dat bespaart tijd en werk.**

#### **Kleine ingrepen, groot effect**

De hoeken van de vloerdoos zijn omgezet en dichtgemaakt. Het stortkader is zonder uitsparing aan de onderbak vastgeschroefd en buisvoeren lopen niet vol dankzij een epoxy beschermlaag. OCS maakt de vloerdoos in Nederland. Wel zo duurzaam.

#### **Uitvoering en deksel**

De VELOX® HYDRO is standaard uitgevoerd met 4x 230V halogeenvrij voorbedraad + 8x data-uitsparing voor de meeste fabrikanten of vier keer lege module M45. De vloerdoos heeft een sendzimir klapdeksel met een kunststof rand RAL7024 voor 3-4 mm vloerafwerking, zoals tapijt. Gebruikte kunststoffen zijn halogeenvrij UL94-V0 vlamdovend. Een rvs deksel met of zonder oplegrand voor 15mm inleg eigen vloerafwerking is eveneens mogelijk. Andere uitvoeringen op aanvraag.

## **HYDRO is ijzersterk**

# OCS VELOX® HYDRO

Klapdeksel met ruimte voor 3-4mm eigen vloerafwerking


Leverbaar in verschillende configuraties

Deksel sluit dankzij kabeldoorvoer


Buisinvoeren geëpoxideerd

Stortkader vast aan onderbak


Hoeken omgezet en dichtgemaakt



○ Bovenkant



○ Zijkant



○ Onderkant

Vloerdozen maken het mogelijk grotere ruimtes flexibel in te richten. Onafhankelijk van een wandcontactdoos. Voor de Bibliotheek Neude in Utrecht leverde OCS de OCS VELOX® 2.0. Met de vloerdozen geeft de bieb al haar plannen energie.

## ○ OCS Betonvloerdozen

Geschikt voor volle vloeren

### OCS VELOX® 2.0

De populairste OCS vloerdoos. De sendimir behuizing, de voorbedrade aansluitingen en de verschillende deksels maken deze vloerdoos al jaren tot een succes.

- Geringe instortdiepte 50 mm en 32 mm
- Voorbedraad 4x 230V + 8x data-uitsparing
- Voorbedraad 4x GST o.g. + 8x data uitsparing
- Deksel sluit met aangesloten kabels dankzij kabeldoorvoer



## OCS VELOX® MINI

---

Stijlvolle aansluitingen in een kleine behuizing. Drie modules en een deksel geschikt voor de eigen vloerafwerking maken de MINI opvallend onopvallend.

- Gespoten, sendzimir behuizing
- Ruime buisvoeren
- Ideaal voor o.a. woningbouw



## OCS SERVICEBOX® 3.0

---

Een complete lijn compacte vloerdozen. De verschillende uitvoeringen maken dat er al altijd een perfecte oplossing is. Natuurlijk onder één artikelnummer.

- O.a. deksels met glad roestvrij staal of met eigen vloerafwerking
- M45 modulaire aansluitingen
- Naar holle ruimte vloer aanpasbaar



## OCS RONDO

---

Functionaliteit in de rondte. Deze vloerdoos is ideaal voor renovatieprojecten. Module 45 maakt hem flexibel. Ook in een grote variant leverbaar.

- Geheel uitgevoerd in gecoated sendzimir
- Deksel voor parket, tapijt of laminaat
- Ronde vorm zorgt voor eenvoudige montage





Met de 100% stekerbare aansluitingen  
zijn de vloerdozen plug and play!

---



# ○ OCS vloerdozen voor holle vloeren

Geschikt voor technische vloeren en computervloeren

## OCS TETRA® 2.0

---

OCS TETRA® 2.0 staat voor een snelle montage en flexibel gebruik. De 230V aansluitingen en data-uitsparingen maken hem een onmisbare toevoeging in de vloer.

- Klemt zich vast in een uitsparing
- 4x 230V plug and play en 8 data-uitsparingen
- Dekfels voor tapijt of 15mm eigen vloerleg




## OCS TETRA® MINI

---

Minimale omvang met genoeg power. De TETRA® MINI komt zo overal tot zijn recht. Zeker in de prefab bouw. Het deksel maakt hem bijna onzichtbaar.

- Eenvoudige montage
- Modulaire aansluitingen
- Plug and play leverbaar met Wieland en Wago






OCS levert ook complete vloergootsystemen. Inclusief vloerdozen, goten, eind- en stijgstukken. Altijd helemaal aangepast op uw situatie in een complete offerte. De VELOX® VIA is geschikt voor instortvloeren en de TETRA® LIMES voor holle ruimte vloeren.

## ○ OCS Maatwerk

Projecten vragen om een persoonlijke aanpak. Soms blijkt dan dat het OCS standaard assortiment net niet de beste oplossing heeft. OCS levert dan gewoon maatwerk. Vinden we alleen maar leuk. Onze horizon wordt zo steeds breder en breder. Samen ontwerpen we het beste product voor uw project.

Maatwerk realiseerden we onder andere al voor Feyenoord, de RET, Ahoy en Museum De Lakenhal



Voor Museum De Lakenhal maakte OCS speciale messing vloerdozen met logo. Ze maken het interieur extra bijzonder.



Enthousiast geworden of een project waar we mee kunnen helpen?  
Neem dan even contact op met Vander Elst, uw OCS partner in België.



**Vander Elst**

Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
info@vanderelst.be

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)



**VANDER ELST**  
connecting solutions